



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК МОДУЛЬНЫХ
ПАМПТРЕКОВ И ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СПОРТА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

КАТАЛОГ ТРЕКОВ

(КОНФИГУРАЦИЙ)

2022-2023



СОДЕРЖАНИЕ

О компании	01
Фотогалерея	02
Треки	
Beginner	03
Intermediate	04
Speedring	05
Tristar	06
Pro Plus	07
Quadragon	08
Heart	09
Boomerang	10
WorldCup	11
Advanced	12
Sidewinder	13
GrandPrix	14
Ranch	15
Цветовые решения	16
Комплекты, расширяющие возможности	17
Антивандальные щиты	18
Варианты установки памптрека	19
Наши треки апробировали	20
Контакты	21



О КОМПАНИИ

В 2015 году наша команда одной из первых предложила модульную концепцию памптрека на Российском рынке. Мы являемся продолжателями идей Bikeparkitect, дружественной нам компании, основанной в Европе спортсменом BMX и инженером Эриком Бургоном.

Очень быстро модульный памптрек получил большую популярность и распространение по всему миру. Мы устанавливали памптреки, тренировали детей в спортивной секции и проводили соревнования среди детей и взрослых спортсменов.

Нестабильность и падение рубля подтолкнули нас к организации собственного производства. И в 2017 году мы, наконец, открыли серийное производство модулей памптрека из композиционных материалов.

Долгий срок службы, безопасность, ремонтопригодность, цвет — это важные преимущества нашей технологии.



ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕХ, КТО ЦЕНИТ НАШИ ПАМПТРЕКИ



КАРЬЕРА НАШИХ
СПОРТСМЕНОВ НАЧИНАЕТСЯ
С 2-Х ЛЕТ НА БЕГОВЕЛАХ



МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФИ
КАТАНИЯ НА РОЛИКАХ,
СКЕЙТБОРДАХ, САМОКАТАХ
И ВЕЛОСИПЕДАХ




ТАК ПРОХОДИТ ТРЕНИРОВКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СНОУБОРДИСТОВ ЛЕТОМ



BEGINNER

НАЧАЛЬНЫЙ



Прямой участок, оборудованный заездом и съездом, идеально подходит для обучения катанию на ритм-треке (памптреке). Может быть составной частью или разгонной полосой любого другого трека с применением переходных X-модулей. При наличии заезда и съезда Beginner может быть собран из трека большего размера и использован как первый этап обучения в спортивных секциях. Цвет памптрека и отдельных его модулей может быть любым.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	15,1 м
Габаритные размеры трека:	15 x 1 м
Размер площадки с зоной безопасности:	19 x 5 м
Ориентировочное время сборки трека:	20 минут*
Площадь трека:	15 м ²

* при соблюдении требований к площадке


ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	2 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	3 паллеты
Вес брутто +/- 100 кг:	415 кг
Объем упаковки:	9 м ³

ЦВЕТА ТРЕКА

Прокрас в массе в любой цвет

Зона безопасности 2м





INTERMEDIATE

НАЧАЛЬНЫЙ



Удлиненный прямой участок, оборудованный заездом и съездом, идеально подходит для обучения катанию на ритм-треке (памптреке). Может быть составной частью или разгонной полосой любого другого трека с применением переходных X-модулей. При наличии заезда и съезда Intermediate может быть собран из трека большего размера и использован как первый этап обучения в спортивных секциях. Цвет памптрека и отдельных его модулей может быть любым.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	29,5 м
Габаритные размеры трека:	29 x 1 м
Размер площадки с зоной безопасности:	33 x 5 м
Ориентировочное время сборки трека:	30 минут*
Площадь трека:	29 м ²

* при соблюдении требований к площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	2 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	4 паллеты
Вес брутто +/- 100 кг:	760 кг
Объем упаковки:	12 м ³

ЦВЕТА ТРЕКА




Прокрас в массе в любой цвет





SPEEDRING

СРЕДНИЙ



Самая короткая и бюджетная из замкнутых конфигураций ритм-треков (памптреков). Отличный трек для использования в детских секциях или рекреационных зонах. Позволяет родителям / тренеру находиться внутри кольца и безотрывно контролировать движение ребенка. При поддержке ребенка не придется переходить на другую сторону полотна, что позволит вам помочь ребёнку на протяжении всего пути. Трек отличается возможностью быстрого монтажа. Также Speedring может быть легко удлинён при покупке дополнительных модулей. Цвет памптрека и отдельных его модулей может быть любым.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	36,2 м
Габаритные размеры трека:	16,4 x 6 м
Размер площадки с зоной безопасности:	20,4 x 10 м
Ориентировочное время сборки трека:	2 часа*
Площадь трека:	99 м ²

* при соблюдении требований к площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	4 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	7 паллет
Вес брутто +/- 100 кг:	1 166 кг
Объем упаковки:	20 м ³

ЦВЕТА ТРЕКА



Прокрас в массе в любой цвет

Посмотрите варианты оформления технологических ниш, съездов и связей, а также требования по обустройству площадки в разделе «Опции и техническая информация» на стр. 17.





TRISTAR

СРЕДНИЙ



Компактный, но вместительный трек, второй по сложности после Speedring, идеально подходит для небольших площадок и для закрытых помещений. Позволяет родителям / тренеру находиться внутри кольца и безотрывно контролировать движение ребенка. При поддержке ребенка не придется переходить на другую сторону полотна, что позволит вам помочь ребёнку на протяжении всего пути. Tristar отличается возможностью быстрого монтажа, небольшим объемом для перевозки и хранения. Длину трека можно увеличить, добавив дополнительные модули. Цвет памптрека и отдельных его модулей может быть любым.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	46,5 м
Габаритные размеры трека:	16,4 x 14,9 м
Размер площадки с зоной безопасности:	20,4 x 18,9 м
Ориентировочное время сборки трека:	3 часа*
Площадь трека:	244 м ²

* при соблюдении требований к площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	5 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	10 паллет
Вес брутто +/- 100 кг:	1 470 кг
Объем упаковки:	29 м ³

ЦВЕТА ТРЕКА



Прокрас в массе в любой цвет

Посмотрите варианты оформления технологических ниш, съездов и связей, а также требования по обустройству площадки в разделе «Опции и техническая информация» на стр. 17.





PRO PLUS

СРЕДНИЙ



Удлиненный прямой участок, усложненный 3 контруклонами, предназначенный для обучения движению по памптреку и прохождению поворотов, оборудован заездом и съездом. Может быть составной частью или разгонной полосой любого другого трека с применением переходных X-модулей. Может быть собран из трека большего размера (при наличии заезда и съезда) и использован как первый этап обучения в спортивных секциях. Цвет памптрека и отдельных его модулей может быть любым.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	49,5 м
Габаритные размеры трека:	44,0 x 1,0 м
Размер площадки с зоной безопасности:	48,0 x 5,0 м
Ориентировочное время сборки трека:	3 часа*
Площадь трека:	44 м ²

* при соблюдении требований к площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	5 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	9 паллет
Вес брутто +/- 100 кг:	1 442 кг
Объем упаковки:	26 м ³

ЦВЕТА ТРЕКА




Прокрас в массе в любой цвет





QUADRAGON

СРЕДНИЙ



Компактная ромбовидная конфигурация. Еще более продвинутый уровень, по сравнению со Speedring. Более длинная трасса, вмещающая больше детей. Высокий уровень «родительского / тренерского» контроля. При поддержке ребенка не придется переходить на другую сторону полотна, чтобы увереннее контролировать ребенка. Отлично подходит как для постоянного спортивного объекта во дворе, так и для временного использования, что обусловлено возможностью простого и быстрого монтажа. Цвет трека и отдельных его модулей вы можете выбрать любой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	48,6 м
Габаритные размеры трека:	20,7 x 10,3 м
Размер площадки с зоной безопасности:	24,7 x 14,3 м
Ориентировочное время сборки трека:	4 часа*
Площадь трека:	213 м ²

* при соблюдении требований к площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	5 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	9 паллет
Вес брутто +/- 100 кг:	1 474 кг
Объем упаковки:	26 м ³

ЦВЕТА ТРЕКА



Прокрас в массе в любой цвет

Посмотрите варианты оформления технологических ниш, съездов и связей, а также требования по обустройству площадки в разделе «Опции и техническая информация» на стр. 17.





HEART СРЕДНИЙ PRO



Симметричный ритм-трек (памптрек) с четырьмя встроенными контруклонами, в том числе с дополнительным контруклоном. Смена направления движения позволит вам проходить повороты в обе стороны, не перестраивая конфигурацию памптрека. Модульность даёт возможность избежать возведения капитальной площадки и вырубки деревьев, а потому Heart Break хорошо впишется как во двор, так и в лесопарковую зону. Цвет памптрека и отдельных его модулей может быть любым.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	48,2 м
Габаритные размеры трека:	16,4 x 14,9 м
Размер площадки с зоной безопасности:	20,4 x 18,9 м
Ориентировочное время сборки трека:	4 часа*
Площадь трека:	244 м ²

* при соблюдении требований к площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	5 x 2,4 x 3,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	10 паллет
Вес брутто +/- 100 кг:	1 588 кг
Объем упаковки:	29 м ³

ЦВЕТА ТРЕКА



Прокрас в массе в любой цвет

Посмотрите варианты оформления технологических ниш, съездов и связей, а также требования по обустройству площадки в разделе «Опции и техническая информация» на стр. 17.





BOOMERANG

СРЕДНИЙ PRO



Минимальный по размеру трек с встроенным дополнительным контруклоном. Если вы занимаетесь серьезно сами, или тренируете команду, то эта конфигурация позволит вам лучше, чем на «младших» версиях, отрабатывать навыки балансирования и поворота. Смена направления движения позволит вам проходить контруклоны в обе стороны, не перестраивая конфигурацию памптрека. При покупке 2-х дополнительных модулей легко перестраивается в Speedring или Tristar. Цвет памптрека и отдельных его модулей может быть любым.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	49,6 м
Габаритные размеры трека:	22,4 x 6,2 м
Размер площадки с зоной безопасности:	26,4 x 10,2 м
Ориентировочное время сборки трека:	4 часа*
Площадь трека:	139 м ²

* при соблюдении требований к площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	6 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	11 паллет
Вес брутто +/- 100 кг:	1 631 кг
Объем упаковки:	32 м ³

ЦВЕТА ТРЕКА




Прокрас в массе в любой цвет

Посмотрите варианты оформления технологических ниш, съездов и связей, а также требования по обустройству площадки в разделе «Опции и техническая информация» на стр. 17.





WORLDCUP СРЕДНИЙ PRO



Невероятно популярный в Европе и СНГ, сбалансированный по длине и наличию контруклонных преимуществ ритм-трек (памптрек). Конфигурация профессионального уровня подходит как для обучения детей среднего возраста, так и для проведения соревнований хорошо подготовленных райдеров. Именно на этом треке идет засечка времени прохождения и фиксация результатов в мировой единой базе данных! Легко перестраивается в конфигурации Speedring, Tristar и Quadragon. Цвет памптрека и его отдельных модулей вы можете выбрать любой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	66,3 м
Габаритные размеры трека:	27,7 x 13,7 м
Размер площадки с зоной безопасности:	31,7 x 17,7 м
Ориентировочное время сборки трека:	4 часа*
Площадь трека:	380 м ²

* при соблюдении требований к площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	8 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	13 паллет
Вес брутто +/- 100 кг:	2 069 кг
Объем упаковки:	52 м ³

ЦВЕТА ТРЕКА




Прокрас в массе в любой цвет

Посмотрите варианты оформления технологических ниш, съездов и связей, а также требования по обустройству площадки в разделе «Опции и техническая информация» на стр. 17.





ADVANCED СРЕДНИЙ PRO



Данный ритм-трек (памптрек) начинает группу продвинутых трасс. Конфигурация хороша для стационарного размещения, однако её можно менять хоть каждый год - она легко перестраивается в более простые конфигурации. Во дворе или на спортивной площадке этот трек легко впишется в ландшафтный проект по благоустройству, являясь местом притяжения детей и подростков всех уровней катания. Цвет памптрека и его отдельных модулей вы можете выбрать любой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	81,4 м
Габаритные размеры трека:	22,4 x 16,1 м
Размер площадки с зоной безопасности:	26,4 x 20,1 м
Ориентировочное время сборки трека:	5 часов*
Площадь трека:	361 м ²

* при соблюдении требований к площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	8 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	16 паллет
Вес брутто +/- 100 кг:	2 545 кг
Объем упаковки:	46 м ³


ЦВЕТА ТРЕКА



Прокрас в массе в любой цвет

Посмотрите варианты оформления технологических ниш, съездов и связей, а также требования по обустройству площадки в разделе «Опции и техническая информация» на стр. 17.





SIDEWINDER

сложный



Замечательное сочетание прямых участков и 360 градусных контруклонов создает эффективную длину траектории на квадратный метр площадки. Это очень компактный трек, при длине почти 100м! Sidewinder подойдёт для стационарного размещения во дворе или парке. Он станет изюминкой вашего района, которая никого не оставит равнодушным! Трек имеет более 4 альтернативных конфигураций. Хорошо подходит для использования в закрытом помещении в зимние периоды времени. Sidewinder - продвинутая и очень интересная версия для катания и тренировок. Цвет памптрека и его отдельных модулей может быть любым.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	94,9 м
Габаритные размеры трека:	22,4 x 16,1 м
Размер площадки с зоной безопасности:	26,4 x 20,1 м
Ориентировочное время сборки трека:	6 часов*
Площадь трека:	361 м ²

* при соблюдении требований к площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	10 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	19 паллет
Вес брутто +/- 100 кг:	2 966 кг
Объем упаковки:	55 м ³


ЦВЕТА ТРЕКА



Прокрас в массе в любой цвет


Посмотрите варианты оформления технологических ниш, съездов и связей, а также требования по обустройству площадки в разделе «Опции и техническая информация» на стр. 17.





GRANDPRIX

сложный



Памптрек с отличной комбинацией разноугловых поворотов, который не даст заскучать даже опытному райдеру. Конфигурация отлично подойдёт для стационарного размещения во дворе, в парке или на стадионе. Несмотря на значительную площадь, Grandprix не требует возведения капитальной площадки и может быть легко вписан в ландшафт - модульность позволяет сохранить все зеленые насаждения. Grandprix имеет более 4 альтернативных конфигураций. На зимнее время его можно перестроить в более простую конфигурацию под площадку в крытом помещении. Цвет памптрека и его отдельных модулей может быть любым.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	106,4 м
Габаритные размеры трека:	30,3 x 17,3 м
Размер площадки с зоной безопасности:	34,3 x 21,3 м
Ориентировочное время сборки трека:	7 часов*
Площадь трека:	524 м ²

* при соблюдении
требований к
площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	11 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	21 паллет
Вес брутто +/- 100 кг:	3 348 кг
Объем упаковки:	60 м ³

ЦВЕТА ТРЕКА



Прокрас в массе в любой цвет

Посмотрите варианты оформления технологических ниш, съездов и связей, а также требования по обустройству площадки в разделе «Опции и техническая информация» на стр. 17.





RANCH

сложный



Самая масштабная конфигурация нашего стандартного каталога имеет большой потенциал стать суперспорт объектом, который не останется незамеченным! Трек отлично подойдет для установки в хорошем коттеджном поселке или спортивном комплексе. Ranch имеет несколько альтернативных конфигураций и может быть легко вписан в ландшафт так, чтобы не пришлось удалять деревья или другие зеленые насаждения. Цвет памптрека и его отдельных модулей может быть любым.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина трека (дистанция):	152,2 м
Габаритные размеры трека:	31,1 x 23,5 м
Размер площадки с зоной безопасности:	35,1 x 27,5 м
Ориентировочное время сборки трека:	10 часов*
Площадь трека:	731 м ²

* при соблюдении требований к площадке

ТРАНСПОРТИРОВКА

Длина x Ширина x Высота в кузове:	16 x 2,4 x 2,7 м
Количество и размер паллет (1200 x 1000):	31 паллет
Вес брутто +/- 100 кг:	4 845 кг
Объем упаковки:	89 м ³

ЦВЕТА ТРЕКА



Прокрас в массе в любой цвет


Посмотрите варианты оформления технологических ниш, съездов и связей, а также требования по обустройству площадки в разделе «Опции и техническая информация» на стр. 17.






ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН


НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО КОНФИГУРАЦИИ
И ЦВЕТОМУ РЕШЕНИЮ



ПРОЕКТ КОНФИГУРАЦИИ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ — **ПО ЗАПРОСУ**



КОМПЛЕКТЫ, РАСШИРЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ



X1 СЪЕЗД/ЗАЕЗД

X2CW СОЕДИНİТЕЛЬ ДЛЯ ВЪЕЗДА ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

X2CC СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВЪЕЗДА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

Комплект (X1 + X2CW) позволяет организовать въезд для катящихся с площадки на трек по часовой стрелке. (X1 + X2CC) позволяет организовать въезд на памптрек против часовой стрелки.

Подобным образом может быть организован и Съезд, однако, при выборе следует учитывать факторы безопасности, когда катящийся может заехать на памптрек навстречу движению катящихся на памптреке, и создать аварийную ситуацию/столкновение.



АКСЕЛЕРАТОР

Комплектация может состоять из набора модулей таких как **X1**, **BUMP**, **X2CW**, **X2CC**.


Модули **X1** организуют Заезд и/или съезд.

Модули **BUMP** - организуют разгонку, рекомендуется не менее 4 модулей (2 волны).

X2CW+X2CC - образуют соединители с основным памптреком "мостик" по часовой стрелке, **X2CC+X2CC** - "мостик" против часовой стрелки.


Подобным образом могут быть соединены несколько памптреков в единый ансамбль.

Их можно приобрести как дополнительную опцию к новому или имеющемуся памптреку. По комплектации проконсультируйтесь с нашими специалистами.




АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ЩИТЫ ПОВОРОТНЫХ МОДУЛЕЙ

ЭТО ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ



БАЗОВЫЙ ЦВЕТ
RAL 8017



С НАНЕСЕНИЕМ
ЛОГОТИПА НА КРЫШКИ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ЦВЕТ,
КОТОРЫЙ ВЫ ВЫБРАЛИ
ДЛЯ МОДУЛЕЙ



С НАНЕСЕНИЕМ
ЛОГОТИПА НА КРЫШКИ



ВОЗМОЖНА ОТЛИВКА **ОБЪЕМНОГО ЛОГОТИПА**



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПАМПТРЕКА

Памптреки от Pumptrack Russia могут быть установлены на площадки, не требующие отдельного проектирования и прохождения экспертизы.

Одним из основных требований является обеспечение горизонтальности площадки, уклоны не более 2 см на 1 м длины, и отсутствие резких перепадов высот более 1–2 см. Уклон не так критичен для установки памптрека, но в будущем может приносить дискомфорт катящейся публике.



ТВЕРДЫЕ СПЛОШНЫЕ

Бетон, асфальт, включая покрытия из резиновой крошки и искусственного газона

Позволяют легко притянуть памптрек к поверхности и зафиксировать — для уменьшения влияния ветровых нагрузок. Однако, такие поверхности не везде разрешены к обустройству, например, в парковых зонах они запрещены.

ТВЕРДЫЕ НЕ СПЛОШНЫЕ И НЕТВЕРДЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Брусчатка, утрамбованный гравийный отсев, песок
Подобные поверхности не позволяют притянуть трек к поверхности простым анкером, поэтому при возникновении значительных ветровых нагрузок в зоне установки, рекомендуется крепление дополнительных грузов внутри модулей (подробнее можно обсудить с нашими специалистами).

При обустройстве основания из песка или гравийного отсева, важно на месте сделать точную разметку и выполнить основание шириной не менее 0,6 м с каждой стороны модуля. Толщину основания рекомендуется обустраивать не менее 0,2 м.

В УРОВЕНЬ С ГАЗОНОМ

Натуральный или искусственный газон, поверхность с резиновой крошкой

Такой способ монтажа позволяет вписать трек в ландшафт. Наше решение дает возможность создать живописный объект-аттракцион за небольшой бюджет по сравнению с аналогичными решениями с применением асфальта.

В нашем случае не требуется создание серьезной основы, проектирования и прохождения экспертизы. Достаточно создать основу из гравия, обсыпать грунтом и посадить газон. Никакого дополнительного крепления при этом не потребуется.



ПАРТНЕРЫ, КОМУ ВАЖЕН ПАМПТРЕК

| МОС
ГОР
ПАРК



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





КОНТАКТЫ

АДРЕС

142800, Московская область,
г. Ступино, ул. Тургенева, д.9, офис 125

ТЕЛЕФОНЫ

+7 (916) 963-23-43
+7 (926) 420-51-39

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

info@pump-track.ru

САЙТ

Памп-Трек.рф

